

Beteckning	Inner Ø	Ytter Ø	Tjocklek
Aluminium Bricka DIN 7603	3,00	14,30	4,00
Aluminium Bricka DIN 7603	3,00	9,00	1,00
Aluminium Bricka DIN 7603	3,10	6,10	1,00
Aluminium Bricka DIN 7603	3,50	6,00	1,00
Aluminium Bricka DIN 7603	3,60	7,90	1,00
Aluminium Bricka DIN 7603	4,00	12,00	2,00
Aluminium Bricka DIN 7603	4,00	30,00	0,90
Aluminium Bricka DIN 7603	4,00	8,00	1,00
Aluminium Bricka DIN 7603	4,00	8,00	0,50
Aluminium Bricka DIN 7603	4,00	20,00	1,00
Aluminium Bricka DIN 7603	4,05	7,90	1,00
Aluminium Bricka DIN 7603	4,50	20,00	2,00
Aluminium Bricka DIN 7603	4,90	7,50	1,00
Aluminium Bricka DIN 7603	5,00	9,00	0,50
Aluminium Bricka DIN 7603	5,00	9,00	1,50
Aluminium Bricka DIN 7603	5,00	10,00	0,50
Aluminium Bricka DIN 7603	5,00	11,00	1,00
Aluminium Bricka DIN 7603	5,00	13,00	2,00
Aluminium Bricka DIN 7603	5,00	14,00	1,00
Aluminium Bricka DIN 7603	5,00	14,00	2,00
Aluminium Bricka DIN 7603	5,00	18,00	1,50
Aluminium Bricka DIN 7603	5,00	18,00	2,00
Aluminium Bricka DIN 7603	5,00	20,00	1,00
Aluminium Bricka DIN 7603	5,00	30,00	1,50
Aluminium Bricka DIN 7603	5,00	9,00	1,00
Aluminium Bricka DIN 7603	5,00	7,50	1,00
Aluminium Bricka DIN 7603	5,00	23,00	1,50
Aluminium Bricka DIN 7603	5,00	8,00	1,50
Aluminium Bricka DIN 7603	5,00	10,00	3,00
Aluminium Bricka DIN 7603	5,00	12,00	1,00
Aluminium Bricka DIN 7603	5,20	9,50	1,50
Aluminium Bricka DIN 7603	6,00	10,00	1,00
Aluminium Bricka DIN 7603	6,00	10,00	1,50
Aluminium Bricka DIN 7603	6,00	12,00	1,00
Aluminium Bricka DIN 7603	6,00	12,00	1,50
Aluminium Bricka DIN 7603	6,00	12,00	2,00
Aluminium Bricka DIN 7603	6,00	14,00	5,00
Aluminium Bricka DIN 7603	6,00	18,00	1,00
Aluminium Bricka DIN 7603	6,00	18,00	2,50
Aluminium Bricka DIN 7603	6,00	19,00	2,00
Aluminium Bricka DIN 7603	6,00	18,00	3,00
Aluminium Bricka DIN 7603	6,00	18,00	1,50
Aluminium Bricka DIN 7603	6,00	14,00	1,50
Aluminium Bricka DIN 7603	6,00	9,00	1,00
Aluminium Bricka DIN 7603	6,00	14,00	1,00
Aluminium Bricka DIN 7603	6,00	10,00	2,00
Aluminium Bricka DIN 7603	6,20	17,50	2,00
Aluminium Bricka DIN 7603	6,20	8,20	1,00
Aluminium Bricka DIN 7603	6,50	11,00	1,00
Aluminium Bricka DIN 7603	6,50	9,50	1,00
Aluminium Bricka DIN 7603	6,50	9,50	1,50
Aluminium Bricka DIN 7603	6,50	11,00	1,50
Aluminium Bricka DIN 7603	6,50	14,00	3,00
Aluminium Bricka DIN 7603	7,00	10,00	1,00
Aluminium Bricka DIN 7603	7,00	10,00	0,50
Aluminium Bricka DIN 7603	7,00	11,00	1,50
Aluminium Bricka DIN 7603	7,00	15,00	1,00
Aluminium Bricka DIN 7603	7,00	14,00	1,00
Aluminium Bricka DIN 7603	7,00	17,00	2,00
Aluminium Bricka DIN 7603	7,00	18,00	1,50
Aluminium Bricka DIN 7603	7,00	18,00	2,00

Beteckning	Inner Ø	Ytter Ø	Tjocklek
Aluminium Bricka DIN 7603	7,00	10,00	1,25
Aluminium Bricka DIN 7603	7,00	10,00	1,50
Aluminium Bricka DIN 7603	7,00	11,00	1,00
Aluminium Bricka DIN 7603	7,00	36,00	0,50
Aluminium Bricka DIN 7603	7,00	10,30	2,00
Aluminium Bricka DIN 7603	7,20	10,00	0,75
Aluminium Bricka DIN 7603	7,20	12,00	1,00
Aluminium Bricka DIN 7603	7,20	10,00	0,50
Aluminium Bricka DIN 7603	7,20	10,00	1,50
Aluminium Bricka DIN 7603	7,40	14,00	1,50
Aluminium Bricka DIN 7603	7,40	14,00	1,30
Aluminium Bricka DIN 7603	7,50	11,70	0,50
Aluminium Bricka DIN 7603	8,00	11,50	1,00
Aluminium Bricka DIN 7603	8,00	11,50	1,50
Aluminium Bricka DIN 7603	8,00	12,00	1,00
Aluminium Bricka DIN 7603	8,00	12,00	1,50
Aluminium Bricka DIN 7603	8,00	13,00	1,00
Aluminium Bricka DIN 7603	8,00	14,00	1,00
Aluminium Bricka DIN 7603	8,00	14,00	1,50
Aluminium Bricka DIN 7603	8,00	13,00	1,50
Aluminium Bricka DIN 7603	8,00	15,00	1,00
Aluminium Bricka DIN 7603	8,00	12,00	2,00
Aluminium Bricka DIN 7603	8,00	13,00	3,00
Aluminium Bricka DIN 7603	8,00	13,50	2,00
Aluminium Bricka DIN 7603	8,00	14,00	0,50
Aluminium Bricka DIN 7603	8,00	14,00	2,00
Aluminium Bricka DIN 7603	8,00	15,00	1,00
Aluminium Bricka DIN 7603	8,00	14,00	2,50
Aluminium Bricka DIN 7603	8,00	15,00	5,00
Aluminium Bricka DIN 7603	8,00	17,00	1,00
Aluminium Bricka DIN 7603	8,00	17,00	1,50
Aluminium Bricka DIN 7603	8,00	18,00	2,00
Aluminium Bricka DIN 7603	8,00	18,00	4,00
Aluminium Bricka DIN 7603	8,00	18,00	2,50
Aluminium Bricka DIN 7603	8,00	20,00	2,00
Aluminium Bricka DIN 7603	8,00	15,00	1,50
Aluminium Bricka DIN 7603	8,00	15,00	2,00
Aluminium Bricka DIN 7603	8,00	18,00	1,50
Aluminium Bricka DIN 7603	8,00	11,00	1,00
Aluminium Bricka DIN 7603	8,00	10,00	0,50
Aluminium Bricka DIN 7603	8,00	18,00	1,00
Aluminium Bricka DIN 7603	8,20	14,00	1,50
Aluminium Bricka DIN 7603	8,20	11,00	1,00
Aluminium Bricka DIN 7603	8,20	14,00	1,00
Aluminium Bricka DIN 7603	8,40	15,00	1,50
Aluminium Bricka DIN 7603	8,50	17,00	2,00
Aluminium Bricka DIN 7603	8,50	15,00	2,00
Aluminium Bricka DIN 7603	8,50	20,00	1,00
Aluminium Bricka DIN 7603	8,50	19,50	3,00
Aluminium Bricka DIN 7603	9,00	14,00	1,00
Aluminium Bricka DIN 7603	9,00	19,00	1,50
Aluminium Bricka DIN 7603	9,00	24,00	3,00
Aluminium Bricka DIN 7603	9,00	16,00	2,00
Aluminium Bricka DIN 7603	9,20	13,00	0,50
Aluminium Bricka DIN 7603	9,20	13,00	1,00
Aluminium Bricka DIN 7603	9,20	13,00	1,25
Aluminium Bricka DIN 7603	9,20	13,00	0,75
Aluminium Bricka DIN 7603	9,50	15,00	1,50
Aluminium Bricka DIN 7603	9,50	15,00	2,00
Aluminium Bricka DIN 7603	9,50	14,00	1,20
Aluminium Bricka DIN 7603	9,50	12,50	1,50

Beteckning	Inner Ø	Ytter Ø	Tjocklek
Aluminium Bricka DIN 7603	9,60	14,60	1,00
Aluminium Bricka DIN 7603	10,00	13,50	1,00
Aluminium Bricka DIN 7603	10,00	13,50	2,00
Aluminium Bricka DIN 7603	10,00	14,00	1,00
Aluminium Bricka DIN 7603	10,00	14,00	1,50
Aluminium Bricka DIN 7603	10,00	14,00	2,00
Aluminium Bricka DIN 7603	10,00	15,00	1,00
Aluminium Bricka DIN 7603	10,00	16,00	1,00
Aluminium Bricka DIN 7603	10,00	16,00	1,50
Aluminium Bricka DIN 7603	10,00	16,00	2,00
Aluminium Bricka DIN 7603	10,00	18,00	2,00
Aluminium Bricka DIN 7603	10,00	13,50	1,50
Aluminium Bricka DIN 7603	10,00	18,00	1,50
Aluminium Bricka DIN 7603	10,00	12,00	1,50
Aluminium Bricka DIN 7603	10,00	13,50	0,50
Aluminium Bricka DIN 7603	10,00	16,00	5,00
Aluminium Bricka DIN 7603	10,00	15,00	2,50
Aluminium Bricka DIN 7603	10,00	15,00	3,00
Aluminium Bricka DIN 7603	10,00	17,00	1,50
Aluminium Bricka DIN 7603	10,00	17,00	2,00
Aluminium Bricka DIN 7603	10,00	18,00	4,00
Aluminium Bricka DIN 7603	10,00	18,00	3,00
Aluminium Bricka DIN 7603	10,00	19,00	1,50
Aluminium Bricka DIN 7603	10,00	20,00	1,50
Aluminium Bricka DIN 7603	10,00	21,00	1,50
Aluminium Bricka DIN 7603	10,00	22,00	3,00
Aluminium Bricka DIN 7603	10,00	24,00	1,50
Aluminium Bricka DIN 7603	10,00	28,00	1,00
Aluminium Bricka DIN 7603	10,00	22,00	1,50
Aluminium Bricka DIN 7603	10,00	18,00	1,00
Aluminium Bricka DIN 7603	10,00	13,00	1,50
Aluminium Bricka DIN 7603	10,00	15,00	0,50
Aluminium Bricka DIN 7603	10,00	15,00	2,00
Aluminium Bricka DIN 7603	10,00	250,00	1,20
Aluminium Bricka DIN 7603	10,00	17,50	1,00
Aluminium Bricka DIN 7603	10,00	22,00	2,00
Aluminium Bricka DIN 7603	10,20	13,90	1,00
Aluminium Bricka DIN 7603	10,20	13,00	1,20
Aluminium Bricka DIN 7603	10,20	15,00	1,20
Aluminium Bricka DIN 7603	10,50	20,00	2,00
Aluminium Bricka DIN 7603	10,50	18,00	2,50
Aluminium Bricka DIN 7603	10,50	18,50	2,00
Aluminium Bricka DIN 7603	10,50	13,50	1,50
Aluminium Bricka DIN 7603	11,00	14,80	1,50
Aluminium Bricka DIN 7603	11,00	14,50	1,50
Aluminium Bricka DIN 7603	11,00	16,00	1,50
Aluminium Bricka DIN 7603	11,00	17,00	1,50
Aluminium Bricka DIN 7603	11,00	22,00	1,50
Aluminium Bricka DIN 7603	11,00	20,00	1,00
Aluminium Bricka DIN 7603	11,00	15,00	1,50
Aluminium Bricka DIN 7603	11,00	14,30	1,00
Aluminium Bricka DIN 7603	11,00	18,00	1,50
Aluminium Bricka DIN 7603	11,40	15,50	1,50
Aluminium Bricka DIN 7603	11,50	14,00	1,00
Aluminium Bricka DIN 7603	11,50	15,80	1,50
Aluminium Bricka DIN 7603	11,50	14,00	0,50
Aluminium Bricka DIN 7603	11,50	26,00	6,00
Aluminium Bricka DIN 7603	12,00	15,50	1,50
Aluminium Bricka DIN 7603	12,00	16,00	1,50
Aluminium Bricka DIN 7603	12,00	16,00	2,00
Aluminium Bricka DIN 7603	12,00	17,00	1,50

Beteckning	Inner Ø	Ytter Ø	Tjocklek
Aluminium Bricka DIN 7603	12,00	18,00	1,50
Aluminium Bricka DIN 7603	12,00	18,00	2,00
Aluminium Bricka DIN 7603	12,00	19,00	1,50
Aluminium Bricka DIN 7603	12,00	20,00	1,50
Aluminium Bricka DIN 7603	12,00	15,50	2,00
Aluminium Bricka DIN 7603	12,00	16,00	1,00
Aluminium Bricka DIN 7603	12,00	20,00	2,50
Aluminium Bricka DIN 7603	12,00	17,00	1,00
Aluminium Bricka DIN 7603	12,00	17,00	2,00
Aluminium Bricka DIN 7603	12,00	19,00	3,00
Aluminium Bricka DIN 7603	12,00	24,00	1,00
Aluminium Bricka DIN 7603	12,00	24,00	3,00
Aluminium Bricka DIN 7603	12,00	25,00	3,00
Aluminium Bricka DIN 7603	12,00	18,00	1,00
Aluminium Bricka DIN 7603	12,00	20,00	2,00
Aluminium Bricka DIN 7603	12,00	26,00	5,00
Aluminium Bricka DIN 7603	12,00	21,00	1,50
Aluminium Bricka DIN 7603	12,00	22,00	2,00
Aluminium Bricka DIN 7603	12,00	19,00	2,00
Aluminium Bricka DIN 7603	12,00	23,20	1,50
Aluminium Bricka DIN 7603	12,00	16,90	1,50
Aluminium Bricka DIN 7603	12,20	17,00	1,00
Aluminium Bricka DIN 7603	12,20	16,00	1,50
Aluminium Bricka DIN 7603	12,20	31,00	2,00
Aluminium Bricka DIN 7603	12,20	16,00	2,00
Aluminium Bricka DIN 7603	12,50	16,50	2,00
Aluminium Bricka DIN 7603	12,50	20,00	1,50
Aluminium Bricka DIN 7603	12,50	20,00	1,00
Aluminium Bricka DIN 7603	12,50	16,00	1,50
Aluminium Bricka DIN 7603	12,50	16,00	2,00
Aluminium Bricka DIN 7603	12,50	16,00	1,00
Aluminium Bricka DIN 7603	13,00	18,00	1,50
Aluminium Bricka DIN 7603	13,00	18,00	2,00
Aluminium Bricka DIN 7603	13,00	20,00	1,00
Aluminium Bricka DIN 7603	13,00	19,00	1,50
Aluminium Bricka DIN 7603	13,00	20,00	4,00
Aluminium Bricka DIN 7603	13,00	20,00	3,00
Aluminium Bricka DIN 7603	13,00	20,00	2,00
Aluminium Bricka DIN 7603	13,00	21,00	3,00
Aluminium Bricka DIN 7603	13,00	21,00	1,00
Aluminium Bricka DIN 7603	13,00	22,00	2,00
Aluminium Bricka DIN 7603	13,00	24,00	1,50
Aluminium Bricka DIN 7603	13,00	26,00	2,00
Aluminium Bricka DIN 7603	13,00	24,00	2,50
Aluminium Bricka DIN 7603	13,00	29,00	2,00
Aluminium Bricka DIN 7603	13,00	30,00	2,00
Aluminium Bricka DIN 7603	13,00	18,00	1,00
Aluminium Bricka DIN 7603	13,00	17,00	1,50
Aluminium Bricka DIN 7603	13,00	20,00	1,50
Aluminium Bricka DIN 7603	13,50	20,00	2,00
Aluminium Bricka DIN 7603	13,50	17,70	1,50
Aluminium Bricka DIN 7603	13,50	18,50	1,50
Aluminium Bricka DIN 7603	14,00	18,00	1,00
Aluminium Bricka DIN 7603	14,00	18,00	1,50
Aluminium Bricka DIN 7603	14,00	18,00	2,00
Aluminium Bricka DIN 7603	14,00	20,00	1,00
Aluminium Bricka DIN 7603	14,00	20,00	1,50
Aluminium Bricka DIN 7603	14,00	20,00	2,00
Aluminium Bricka DIN 7603	14,00	22,00	1,50
Aluminium Bricka DIN 7603	14,00	24,00	1,50
Aluminium Bricka DIN 7603	14,00	22,00	2,00

Beteckning	Inner Ø	Ytter Ø	Tjocklek
Aluminium Bricka DIN 7603	14,00	22,00	1,00
Aluminium Bricka DIN 7603	14,00	17,00	1,50
Aluminium Bricka DIN 7603	14,00	19,00	1,50
Aluminium Bricka DIN 7603	14,00	20,00	3,00
Aluminium Bricka DIN 7603	14,00	20,00	4,00
Aluminium Bricka DIN 7603	14,00	23,00	1,50
Aluminium Bricka DIN 7603	14,00	19,00	2,00
Aluminium Bricka DIN 7603	14,00	24,00	5,00
Aluminium Bricka DIN 7603	14,00	24,00	2,00
Aluminium Bricka DIN 7603	14,00	21,00	1,00
Aluminium Bricka DIN 7603	14,00	17,50	1,50
Aluminium Bricka DIN 7603	14,00	18,00	2,50
Aluminium Bricka DIN 7603	14,20	18,20	2,00
Aluminium Bricka DIN 7603	14,20	19,00	3,00
Aluminium Bricka DIN 7603	14,20	17,00	1,50
Aluminium Bricka DIN 7603	14,50	19,00	2,00
Aluminium Bricka DIN 7603	14,50	22,00	2,00
Aluminium Bricka DIN 7603	14,50	18,00	1,50
Aluminium Bricka DIN 7603	14,50	24,20	1,00
Aluminium Bricka DIN 7603	14,80	18,00	1,50
Aluminium Bricka DIN 7603	15,00	19,00	1,50
Aluminium Bricka DIN 7603	15,00	24,00	1,50
Aluminium Bricka DIN 7603	15,00	20,00	2,00
Aluminium Bricka DIN 7603	15,00	21,00	1,50
Aluminium Bricka DIN 7603	15,00	22,00	1,50
Aluminium Bricka DIN 7603	15,00	22,00	0,50
Aluminium Bricka DIN 7603	15,00	23,00	1,00
Aluminium Bricka DIN 7603	15,00	23,00	2,00
Aluminium Bricka DIN 7603	15,00	25,00	1,50
Aluminium Bricka DIN 7603	15,00	24,00	1,00
Aluminium Bricka DIN 7603	15,00	24,00	2,00
Aluminium Bricka DIN 7603	15,00	24,00	3,00
Aluminium Bricka DIN 7603	15,00	32,00	3,00
Aluminium Bricka DIN 7603	15,00	30,00	3,00
Aluminium Bricka DIN 7603	15,00	33,00	2,00
Aluminium Bricka DIN 7603	15,00	20,00	1,50
Aluminium Bricka DIN 7603	15,00	25,00	2,00
Aluminium Bricka DIN 7603	15,00	22,50	0,50
Aluminium Bricka DIN 7603	15,00	23,00	1,50
Aluminium Bricka DIN 7603	15,00	22,00	2,00
Aluminium Bricka DIN 7603	15,20	18,50	1,00
Aluminium Bricka DIN 7603	15,40	20,00	1,70
Aluminium Bricka DIN 7603	16,00	20,00	1,50
Aluminium Bricka DIN 7603	16,00	22,00	1,50
Aluminium Bricka DIN 7603	16,00	26,00	3,00
Aluminium Bricka DIN 7603	16,00	23,00	1,50
Aluminium Bricka DIN 7603	16,00	22,00	3,00
Aluminium Bricka DIN 7603	16,00	22,00	2,00
Aluminium Bricka DIN 7603	16,00	20,00	2,00
Aluminium Bricka DIN 7603	16,00	20,00	1,00
Aluminium Bricka DIN 7603	16,00	24,00	1,50
Aluminium Bricka DIN 7603	16,00	22,00	1,00
Aluminium Bricka DIN 7603	16,00	24,00	2,00
Aluminium Bricka DIN 7603	16,00	22,00	2,50
Aluminium Bricka DIN 7603	16,20	20,00	2,60
Aluminium Bricka DIN 7603	16,50	20,50	2,00
Aluminium Bricka DIN 7603	16,80	21,00	1,50
Aluminium Bricka DIN 7603	17,00	21,00	1,50
Aluminium Bricka DIN 7603	17,00	22,00	1,00
Aluminium Bricka DIN 7603	17,00	22,00	1,50
Aluminium Bricka DIN 7603	17,00	22,00	2,00

Beteckning	Inner Ø	Ytter Ø	Tjocklek
Aluminium Bricka DIN 7603	17,00	23,00	1,50
Aluminium Bricka DIN 7603	17,00	21,00	2,00
Aluminium Bricka DIN 7603	17,00	22,00	3,00
Aluminium Bricka DIN 7603	17,00	21,00	2,50
Aluminium Bricka DIN 7603	17,00	21,00	3,00
Aluminium Bricka DIN 7603	17,00	19,50	2,00
Aluminium Bricka DIN 7603	17,00	23,00	2,00
Aluminium Bricka DIN 7603	17,00	24,00	1,50
Aluminium Bricka DIN 7603	17,00	24,00	1,00
Aluminium Bricka DIN 7603	17,00	30,00	1,00
Aluminium Bricka DIN 7603	17,00	30,00	3,00
Aluminium Bricka DIN 7603	17,00	28,00	5,00
Aluminium Bricka DIN 7603	17,00	19,50	1,00
Aluminium Bricka DIN 7603	17,00	20,00	2,00
Aluminium Bricka DIN 7603	17,00	22,00	1,90
Aluminium Bricka DIN 7603	17,00	24,00	2,00
Aluminium Bricka DIN 7603	17,60	21,20	0,50
Aluminium Bricka DIN 7603	18,00	22,00	1,00
Aluminium Bricka DIN 7603	18,00	22,00	1,50
Aluminium Bricka DIN 7603	18,00	24,00	1,50
Aluminium Bricka DIN 7603	18,00	24,00	2,00
Aluminium Bricka DIN 7603	18,00	24,00	1,00
Aluminium Bricka DIN 7603	18,00	20,00	1,50
Aluminium Bricka DIN 7603	18,00	20,00	2,00
Aluminium Bricka DIN 7603	18,00	23,00	1,50
Aluminium Bricka DIN 7603	18,00	24,00	3,00
Aluminium Bricka DIN 7603	18,00	30,00	1,00
Aluminium Bricka DIN 7603	18,00	22,00	2,00
Aluminium Bricka DIN 7603	18,00	25,00	1,00
Aluminium Bricka DIN 7603	18,00	20,00	1,00
Aluminium Bricka DIN 7603	18,00	26,00	2,00
Aluminium Bricka DIN 7603	18,00	21,70	1,50
Aluminium Bricka DIN 7603	18,00	27,00	2,00
Aluminium Bricka DIN 7603	18,00	24,00	2,50
Aluminium Bricka DIN 7603	18,20	22,00	2,00
Aluminium Bricka DIN 7603	18,20	22,00	1,60
Aluminium Bricka DIN 7603	18,20	22,00	0,80
Aluminium Bricka DIN 7603	18,20	22,00	1,50
Aluminium Bricka DIN 7603	18,20	22,00	2,40
Aluminium Bricka DIN 7603	18,20	22,00	2,30
Aluminium Bricka DIN 7603	18,20	22,00	1,20
Aluminium Bricka DIN 7603	18,20	22,00	1,80
Aluminium Bricka DIN 7603	18,20	22,00	1,00
Aluminium Bricka DIN 7603	18,50	23,00	1,00
Aluminium Bricka DIN 7603	19,00	25,00	1,50
Aluminium Bricka DIN 7603	19,00	26,00	1,50
Aluminium Bricka DIN 7603	19,00	26,00	2,00
Aluminium Bricka DIN 7603	19,00	28,00	1,50
Aluminium Bricka DIN 7603	19,00	29,00	2,00
Aluminium Bricka DIN 7603	19,00	30,00	2,50
Aluminium Bricka DIN 7603	19,00	34,00	3,00
Aluminium Bricka DIN 7603	19,00	25,00	0,25
Aluminium Bricka DIN 7603	19,00	24,00	1,50
Aluminium Bricka DIN 7603	19,00	27,50	1,50
Aluminium Bricka DIN 7603	20,00	24,00	1,50
Aluminium Bricka DIN 7603	20,00	26,00	1,50
Aluminium Bricka DIN 7603	20,00	24,00	1,00
Aluminium Bricka DIN 7603	20,00	24,00	2,00
Aluminium Bricka DIN 7603	20,00	26,00	1,00
Aluminium Bricka DIN 7603	20,00	28,00	1,50
Aluminium Bricka DIN 7603	20,00	27,00	1,50

Beteckning	Inner Ø	Ytter Ø	Tjocklek
Aluminium Bricka DIN 7603	20,00	29,00	2,50
Aluminium Bricka DIN 7603	20,00	28,00	2,50
Aluminium Bricka DIN 7603	20,00	22,00	1,50
Aluminium Bricka DIN 7603	20,00	28,00	2,00
Aluminium Bricka DIN 7603	20,00	24,00	0,50
Aluminium Bricka DIN 7603	20,20	28,00	5,00
Aluminium Bricka DIN 7603	21,00	26,00	1,50
Aluminium Bricka DIN 7603	21,00	26,00	2,00
Aluminium Bricka DIN 7603	21,00	28,00	1,50
Aluminium Bricka DIN 7603	21,00	26,00	1,00
Aluminium Bricka DIN 7603	21,00	23,00	3,00
Aluminium Bricka DIN 7603	21,00	25,00	1,50
Aluminium Bricka DIN 7603	21,00	26,00	2,50
Aluminium Bricka DIN 7603	21,00	27,00	0,50
Aluminium Bricka DIN 7603	21,00	27,00	1,00
Aluminium Bricka DIN 7603	21,00	27,00	2,50
Aluminium Bricka DIN 7603	21,00	29,00	1,50
Aluminium Bricka DIN 7603	21,00	37,00	3,00
Aluminium Bricka DIN 7603	21,00	26,00	3,00
Aluminium Bricka DIN 7603	21,00	28,00	2,00
Aluminium Bricka DIN 7603	21,00	28,00	1,00
Aluminium Bricka DIN 7603	21,00	28,00	2,00
Aluminium Bricka DIN 7603	21,40	30,00	1,50
Aluminium Bricka DIN 7603	22,00	27,00	1,50
Aluminium Bricka DIN 7603	22,00	28,00	1,50
Aluminium Bricka DIN 7603	22,00	29,00	1,50
Aluminium Bricka DIN 7603	22,00	28,00	2,00
Aluminium Bricka DIN 7603	22,00	27,00	2,00
Aluminium Bricka DIN 7603	22,00	27,00	1,00
Aluminium Bricka DIN 7603	22,00	26,00	2,00
Aluminium Bricka DIN 7603	22,00	26,00	1,50
Aluminium Bricka DIN 7603	22,00	28,00	3,00
Aluminium Bricka DIN 7603	22,00	29,00	2,00
Aluminium Bricka DIN 7603	22,00	30,00	2,00
Aluminium Bricka DIN 7603	22,00	27,30	1,50
Aluminium Bricka DIN 7603	22,00	27,00	3,00
Aluminium Bricka DIN 7603	22,20	27,00	0,40
Aluminium Bricka DIN 7603	22,20	29,80	1,50
Aluminium Bricka DIN 7603	22,20	28,00	1,00
Aluminium Bricka DIN 7603	23,00	27,00	1,00
Aluminium Bricka DIN 7603	23,00	27,00	1,50
Aluminium Bricka DIN 7603	23,00	27,00	2,00
Aluminium Bricka DIN 7603	23,00	28,00	2,00
Aluminium Bricka DIN 7603	23,00	29,00	2,00
Aluminium Bricka DIN 7603	23,00	32,00	2,00
Aluminium Bricka DIN 7603	23,00	30,00	2,50
Aluminium Bricka DIN 7603	23,00	26,60	1,50
Aluminium Bricka DIN 7603	24,00	29,00	2,00
Aluminium Bricka DIN 7603	24,00	30,00	2,00
Aluminium Bricka DIN 7603	24,00	32,00	2,00
Aluminium Bricka DIN 7603	24,00	30,00	1,00
Aluminium Bricka DIN 7603	24,00	30,00	3,00
Aluminium Bricka DIN 7603	24,00	31,00	2,00
Aluminium Bricka DIN 7603	24,00	36,00	1,00
Aluminium Bricka DIN 7603	24,00	40,00	2,00
Aluminium Bricka DIN 7603	24,00	38,00	1,00
Aluminium Bricka DIN 7603	24,00	32,00	1,00
Aluminium Bricka DIN 7603	24,00	29,00	1,50
Aluminium Bricka DIN 7603	24,00	30,00	1,50
Aluminium Bricka DIN 7603	24,00	38,00	2,00
Aluminium Bricka DIN 7603	25,00	30,00	2,00

Beteckning	Inner Ø	Ytter Ø	Tjocklek
Aluminium Bricka DIN 7603	25,00	32,00	1,00
Aluminium Bricka DIN 7603	25,00	40,00	2,00
Aluminium Bricka DIN 7603	25,00	40,00	3,00
Aluminium Bricka DIN 7603	25,00	40,00	0,75
Aluminium Bricka DIN 7603	25,00	29,50	2,00
Aluminium Bricka DIN 7603	25,20	32,00	3,00
Aluminium Bricka DIN 7603	25,20	32,00	1,50
Aluminium Bricka DIN 7603	25,20	32,00	2,00
Aluminium Bricka DIN 7603	25,80	32,00	1,00
Aluminium Bricka DIN 7603	25,80	32,00	1,60
Aluminium Bricka DIN 7603	26,00	31,00	2,00
Aluminium Bricka DIN 7603	26,00	32,00	2,00
Aluminium Bricka DIN 7603	26,00	34,00	2,00
Aluminium Bricka DIN 7603	26,00	31,00	2,50
Aluminium Bricka DIN 7603	26,00	34,00	1,50
Aluminium Bricka DIN 7603	26,00	32,00	1,50
Aluminium Bricka DIN 7603	26,00	32,00	3,00
Aluminium Bricka DIN 7603	26,00	32,00	4,00
Aluminium Bricka DIN 7603	26,00	35,00	3,00
Aluminium Bricka DIN 7603	26,00	28,90	0,30
Aluminium Bricka DIN 7603	26,00	34,00	1,00
Aluminium Bricka DIN 7603	26,00	32,00	1,00
Aluminium Bricka DIN 7603	26,50	36,00	1,50
Aluminium Bricka DIN 7603	26,50	34,00	2,50
Aluminium Bricka DIN 7603	26,50	32,00	0,50
Aluminium Bricka DIN 7603	26,50	32,00	1,50
Aluminium Bricka DIN 7603	26,50	33,00	2,00
Aluminium Bricka DIN 7603	27,00	32,00	2,00
Aluminium Bricka DIN 7603	27,00	32,00	1,50
Aluminium Bricka DIN 7603	27,00	38,00	1,00
Aluminium Bricka DIN 7603	27,00	35,00	3,00
Aluminium Bricka DIN 7603	27,00	33,00	2,00
Aluminium Bricka DIN 7603	27,00	35,00	1,00
Aluminium Bricka DIN 7603	27,10	32,00	2,10
Aluminium Bricka DIN 7603	27,50	30,00	2,00
Aluminium Bricka DIN 7603	28,00	34,00	2,00
Aluminium Bricka DIN 7603	28,00	34,00	1,50
Aluminium Bricka DIN 7603	28,00	38,00	1,00
Aluminium Bricka DIN 7603	28,00	38,00	1,50
Aluminium Bricka DIN 7603	28,00	38,00	2,00
Aluminium Bricka DIN 7603	28,00	41,00	2,00
Aluminium Bricka DIN 7603	28,00	32,00	0,50
Aluminium Bricka DIN 7603	28,00	32,00	2,00
Aluminium Bricka DIN 7603	28,00	33,00	2,00
Aluminium Bricka DIN 7603	28,30	36,00	1,00
Aluminium Bricka DIN 7603	30,00	40,00	5,00
Aluminium Bricka DIN 7603	30,00	36,00	2,00
Aluminium Bricka DIN 7603	30,00	38,00	2,00
Aluminium Bricka DIN 7603	30,00	40,00	1,00
Aluminium Bricka DIN 7603	30,00	40,00	2,00
Aluminium Bricka DIN 7603	30,00	49,50	3,00
Aluminium Bricka DIN 7603	30,00	44,00	1,00
Aluminium Bricka DIN 7603	30,00	44,00	2,00
Aluminium Bricka DIN 7603	30,00	50,00	2,00
Aluminium Bricka DIN 7603	30,00	32,00	2,00
Aluminium Bricka DIN 7603	30,00	36,00	1,50
Aluminium Bricka DIN 7603	30,00	34,00	0,50
Aluminium Bricka DIN 7603	30,00	38,00	1,50
Aluminium Bricka DIN 7603	30,00	39,00	2,00
Aluminium Bricka DIN 7603	30,00	34,00	2,00
Aluminium Bricka DIN 7603	30,00	35,50	0,30

Beteckning	Inner Ø	Ytter Ø	Tjocklek
Aluminium Bricka DIN 7603	31,00	45,00	2,50
Aluminium Bricka DIN 7603	31,00	40,00	4,00
Aluminium Bricka DIN 7603	32,00	38,00	2,00
Aluminium Bricka DIN 7603	32,00	44,00	2,00
Aluminium Bricka DIN 7603	32,00	38,00	1,00
Aluminium Bricka DIN 7603	32,00	40,00	1,00
Aluminium Bricka DIN 7603	32,00	40,00	2,00
Aluminium Bricka DIN 7603	32,00	42,00	2,00
Aluminium Bricka DIN 7603	32,00	43,00	1,50
Aluminium Bricka DIN 7603	32,00	42,00	3,00
Aluminium Bricka DIN 7603	32,00	40,00	1,85
Aluminium Bricka DIN 7603	32,01	38,00	2,00
Aluminium Bricka DIN 7603	32,10	37,50	2,00
Aluminium Bricka DIN 7603	33,00	39,00	2,00
Aluminium Bricka DIN 7603	33,00	37,00	2,00
Aluminium Bricka DIN 7603	33,00	39,00	0,50
Aluminium Bricka DIN 7603	33,00	39,00	3,00
Aluminium Bricka DIN 7603	33,00	41,00	2,00
Aluminium Bricka DIN 7603	33,00	41,00	1,50
Aluminium Bricka DIN 7603	33,00	44,00	1,50
Aluminium Bricka DIN 7603	33,00	41,00	1,80
Aluminium Bricka DIN 7603	33,00	38,00	2,00
Aluminium Bricka DIN 7603	33,00	40,00	2,00
Aluminium Bricka DIN 7603	33,30	42,00	2,50
Aluminium Bricka DIN 7603	33,30	42,00	2,00
Aluminium Bricka DIN 7603	33,30	42,00	1,00
Aluminium Bricka DIN 7603	34,00	37,00	0,25
Aluminium Bricka DIN 7603	34,00	42,00	2,00
Aluminium Bricka DIN 7603	34,00	63,00	0,50
Aluminium Bricka DIN 7603	34,00	39,00	2,00
Aluminium Bricka DIN 7603	34,00	37,00	2,00
Aluminium Bricka DIN 7603	34,00	39,50	1,00
Aluminium Bricka DIN 7603	34,00	40,00	2,00
Aluminium Bricka DIN 7603	34,50	39,50	1,50
Aluminium Bricka DIN 7603	35,00	41,00	2,00
Aluminium Bricka DIN 7603	35,00	45,00	1,50
Aluminium Bricka DIN 7603	35,00	50,00	3,00
Aluminium Bricka DIN 7603	35,00	50,00	2,00
Aluminium Bricka DIN 7603	35,00	51,00	6,00
Aluminium Bricka DIN 7603	35,00	50,00	1,00
Aluminium Bricka DIN 7603	35,00	45,00	2,00
Aluminium Bricka DIN 7603	35,50	45,00	1,50
Aluminium Bricka DIN 7603	36,00	42,00	2,00
Aluminium Bricka DIN 7603	36,00	42,40	0,50
Aluminium Bricka DIN 7603	36,00	44,00	1,00
Aluminium Bricka DIN 7603	36,00	44,00	2,00
Aluminium Bricka DIN 7603	37,00	44,00	2,00
Aluminium Bricka DIN 7603	37,00	47,00	1,00
Aluminium Bricka DIN 7603	37,00	48,00	1,50
Aluminium Bricka DIN 7603	37,00	55,00	2,00
Aluminium Bricka DIN 7603	38,00	44,00	2,00
Aluminium Bricka DIN 7603	38,00	46,00	2,00
Aluminium Bricka DIN 7603	38,00	46,00	3,00
Aluminium Bricka DIN 7603	38,50	48,50	0,50
Aluminium Bricka DIN 7603	39,00	50,00	1,00
Aluminium Bricka DIN 7603	39,80	42,80	1,50
Aluminium Bricka DIN 7603	40,00	47,00	2,00
Aluminium Bricka DIN 7603	40,00	46,00	2,00
Aluminium Bricka DIN 7603	40,00	75,00	2,00
Aluminium Bricka DIN 7603	40,50	74,80	2,00
Aluminium Bricka DIN 7603	41,00	48,00	1,50

Beteckning	Inner Ø	Ytter Ø	Tjocklek
Aluminium Bricka DIN 7603	41,00	51,00	2,00
Aluminium Bricka DIN 7603	41,00	50,00	2,00
Aluminium Bricka DIN 7603	41,70	49,10	1,50
Aluminium Bricka DIN 7603	42,00	49,00	2,00
Aluminium Bricka DIN 7603	42,00	48,00	1,50
Aluminium Bricka DIN 7603	42,00	48,00	2,00
Aluminium Bricka DIN 7603	42,00	49,00	1,00
Aluminium Bricka DIN 7603	42,00	49,50	1,00
Aluminium Bricka DIN 7603	42,00	49,00	3,00
Aluminium Bricka DIN 7603	42,00	50,00	1,00
Aluminium Bricka DIN 7603	42,00	52,00	2,00
Aluminium Bricka DIN 7603	42,00	75,00	2,00
Aluminium Bricka DIN 7603	42,50	50,00	2,50
Aluminium Bricka DIN 7603	42,50	50,00	2,00
Aluminium Bricka DIN 7603	44,00	50,00	1,00
Aluminium Bricka DIN 7603	44,00	50,00	0,50
Aluminium Bricka DIN 7603	45,00	55,00	5,00
Aluminium Bricka DIN 7603	45,00	52,00	2,00
Aluminium Bricka DIN 7603	45,00	52,00	2,50
Aluminium Bricka DIN 7603	45,00	50,00	1,50
Aluminium Bricka DIN 7603	45,00	52,00	4,00
Aluminium Bricka DIN 7603	45,00	53,00	2,00
Aluminium Bricka DIN 7603	45,00	53,50	3,00
Aluminium Bricka DIN 7603	45,50	50,00	1,00
Aluminium Bricka DIN 7603	46,00	52,00	1,00
Aluminium Bricka DIN 7603	46,00	52,00	2,00
Aluminium Bricka DIN 7603	46,00	54,00	2,00
Aluminium Bricka DIN 7603	46,00	55,00	2,00
Aluminium Bricka DIN 7603	46,00	62,00	3,00
Aluminium Bricka DIN 7603	46,50	55,00	2,00
Aluminium Bricka DIN 7603	47,00	54,00	4,00
Aluminium Bricka DIN 7603	48,00	55,00	2,00
Aluminium Bricka DIN 7603	48,00	52,00	1,50
Aluminium Bricka DIN 7603	48,00	53,00	1,00
Aluminium Bricka DIN 7603	48,00	54,00	1,50
Aluminium Bricka DIN 7603	48,00	55,00	1,00
Aluminium Bricka DIN 7603	48,00	55,00	3,00
Aluminium Bricka DIN 7603	48,00	59,50	1,50
Aluminium Bricka DIN 7603	48,00	60,00	4,00
Aluminium Bricka DIN 7603	48,00	58,00	1,50
Aluminium Bricka DIN 7603	48,00	58,00	2,50
Aluminium Bricka DIN 7603	49,00	65,50	0,50
Aluminium Bricka DIN 7603	50,00	59,00	2,00
Aluminium Bricka DIN 7603	50,00	57,00	2,00
Aluminium Bricka DIN 7603	50,00	54,00	0,40
Aluminium Bricka DIN 7603	52,00	60,00	1,50
Aluminium Bricka DIN 7603	52,00	73,00	0,30
Aluminium Bricka DIN 7603	52,00	65,00	2,00
Aluminium Bricka DIN 7603	52,00	60,00	2,50
Aluminium Bricka DIN 7603	53,00	93,00	2,00
Aluminium Bricka DIN 7603	53,00	59,00	2,00
Aluminium Bricka DIN 7603	54,00	62,00	0,50
Aluminium Bricka DIN 7603	54,00	62,00	2,00
Aluminium Bricka DIN 7603	54,00	62,00	2,50
Aluminium Bricka DIN 7603	55,00	65,00	5,00
Aluminium Bricka DIN 7603	55,00	76,00	2,00
Aluminium Bricka DIN 7603	55,00	61,00	1,00
Aluminium Bricka DIN 7603	56,00	65,80	0,50
Aluminium Bricka DIN 7603	56,00	64,00	2,50
Aluminium Bricka DIN 7603	57,00	62,00	0,50
Aluminium Bricka DIN 7603	57,00	60,00	1,00

Beteckning	Inner Ø	Ytter Ø	Tjocklek
Aluminium Bricka DIN 7603	59,00	69,00	5,00
Aluminium Bricka DIN 7603	59,00	65,00	3,00
Aluminium Bricka DIN 7603	59,50	70,00	2,50
Aluminium Bricka DIN 7603	60,00	65,00	2,50
Aluminium Bricka DIN 7603	60,00	68,00	2,50
Aluminium Bricka DIN 7603	60,00	70,00	0,50
Aluminium Bricka DIN 7603	60,00	68,00	2,00
Aluminium Bricka DIN 7603	65,00	75,00	5,00
Aluminium Bricka DIN 7603	65,00	70,00	0,50
Aluminium Bricka DIN 7603	66,00	80,00	1,50
Aluminium Bricka DIN 7603	66,00	74,50	0,50
Aluminium Bricka DIN 7603	71,50	78,50	2,50
Aluminium Bricka DIN 7603	72,00	82,50	7,00
Aluminium Bricka DIN 7603	74,00	84,00	1,50
Aluminium Bricka DIN 7603	75,00	85,00	5,00
Aluminium Bricka DIN 7603	75,00	84,00	2,50
Aluminium Bricka DIN 7603	75,10	108,00	1,30
Aluminium Bricka DIN 7603	76,00	86,00	1,00
Aluminium Bricka DIN 7603	83,00	93,00	5,00
Aluminium Bricka DIN 7603	90,00	100,00	2,50
Aluminium Bricka DIN 7603	93,00	103,00	5,00
Aluminium Bricka DIN 7603	93,00	100,00	0,20
Aluminium Bricka DIN 7603	94,00	100,00	1,00
Aluminium Bricka DIN 7603	95,00	105,00	5,00
Aluminium Bricka DIN 7603	95,00	98,00	1,50
Aluminium Bricka DIN 7603	95,00	110,00	0,50
Aluminium Bricka DIN 7603	97,00	108,80	2,00
Aluminium Bricka DIN 7603	99,00	109,00	5,00
Aluminium Bricka DIN 7603	110,00	118,00	1,00
Aluminium Bricka DIN 7603	111,00	118,00	0,50
Aluminium Bricka DIN 7603	113,00	123,00	5,00
Aluminium Bricka DIN 7603	115,00	149,00	1,00
Aluminium Bricka DIN 7603	117,00	131,00	1,50
Aluminium Bricka DIN 7603	131,00	137,00	0,25
Aluminium Bricka DIN 7603	142,00	154,00	1,00
Aluminium Bricka DIN 7603	150,00	160,00	5,00
Aluminium Bricka DIN 7603	152,20	164,60	3,00
Aluminium Bricka DIN 7603	170,00	180,00	5,00
Aluminium Bricka DIN 7603	189,00	204,50	0,50
Aluminium Bricka DIN 7603	191,00	201,00	5,00
Aluminium Bricka DIN 7603	262,00	265,00	1,50
Aluminium Bricka DIN 7603	464,00	476,00	6,00
Aluminium Bricka DIN 7603	770,00	782,00	6,00